Imminulanta

Prieto picudo (par erreur)

Vass7R13s456-460

Collection Vassal-Montpellier

1362Mtp4

X P.B. A.S. W. 60

Priéto ficudo 1-24 \$ 2







DESIGNATION: friets ficulty

CLOS / PLANCHE 24 RANG Souche 2

Vigueur: 3

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule ! L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 28 8 74

Fourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$2 1

\$2 2

\$3 0

\$2 2

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

\$3 0

Juntuuhudu

DESIGNATION: Prieto Picudo CLOS & PLANCHE LYRANG & Souche & Vigueur: 3 PORT : érig - érig - couché Millerandage: Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 26-8 + 5x+2 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - N - © BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N \underline{SAVEUR} : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec (pépins - apyrène \$2 0 s3 0 s4 o JUS : (inc.) - coloré s5 2

PRESENTATION:

JEOS 4 PRANCON 24 MAG S SOUCH 2/

Viquour: 35

1071 1 éris - C Grad - couché

Tillorindage: 6

Ente de Vérsison: 29.7

Pair de l'aturnté: 31 S+6 +

Fourriture: 0.5

ALTE: TO - G - O - PISTI

Aisc. - Syh - O - PISTI

Aisc. - Syh - O - F

CANADO: 8 - T - OF - Ro - Ro - F

CANADO: 8 - T - OF - Ro - Ro - F

CANADO: 8 - T - OF - FON - horb.

GUSTAFF:

214 avec péping - apyrène

236

246

JUS : Inc. - coloré

253

| | ! Nombre ! ! Total ! | DATES | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-----|-------|---|--|--|--|--|
| | ! d'yeux!! | 27.3 | 303 | 13.4 | | | | | |
| 1 | 8 | | ! | ! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | | | |
| 2 | ! & ! | | ! | ! | | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 3. | | | | | |
| 4 | 44 | 1 | 3 | ! 3 | D Ce 3-4-73 x | | | | |
| 5 | 1 3 1 | 0 | 1 | 1 3 1 | +5 | | | | |

ria pro été observé le 3.4 les bourgeons ent épouvoirs le 6.4 / notes du 3.4)

| | ! Mombre !! ! Total ! | DATES | | | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------------|-----|--|--|--|
| † • | ! d'yeux! | 20,3! | | ! | | | |
| 1 | 2 | 4 K | | į | | | |
| 1 | 2 | 0 | | b . | | | |
| 3. | 2 | 2 4 | 3-7-lix | ! | | | |
| 4 | 2 | 1 . | De 20-3-74x | 1 | | | |
| 5 | 5 | 2 ! | | : | | | |

| !!! | !!! | Nombre Total d'yeux | DATES! | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------------|--------|--------|---|---|--|--|--|--|
| ! | !!! | | 16.3 | 10.3 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !!! | | | | |
| ! 1 | ! | 4 | 11 | 12. ! | 1 1 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | | | |
| ! 2 | ! | 4 | 10 | 11 | 1 1 | !!!!! | | | | |
| ! 3 | ! | 4 | 11 | 12 . 1 | 1 1 | !!!!! | | | | |
| ! 4 | i | 2 | 0 | 11. | -3 | ! ! | | | | |
| ! 5 | ! | 8 | 0 | 11 | 1 I | ! ! | | | | |

Dle 10.3.15

ANNEE: 1996

MGM Brieto Ricudo p. e = Tor RMPLACEMENT 1 2492

Juntandanta

| 1362, 04 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--|------|----------------|-----|------|----------------|------|------------------|
| ouche | Nbre yeux | Débou début | rrement mi/déb | Ubre grap | Ferti- lité | | raison mi/f | | | raison mi/v | | Maturit é |
| 1 | 3 | 11.3 | 18.3 × | 2 | 1 | 29.5 | 3-6 | 6.6 | 31.7 | 6,8 | 10,8 | 9.9 |
| 2 f 3 4 5 f | 10 | M 3 | 22,3 5 | 0 1 | Orappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pópins: avec - apyrène Fort: Vigueur: | | | | | | | |
| | b . | 2 18.1 | .96(+2) | | | | | | | | | |

Désignation: Prieto Picudo

Emplacement: 1-24 52 4.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ①- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Prieto Picudo

Emplacement :

1-24 \$ 2 0.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

· Calvo72

Prieto Picudo

Désignation : Emplacement :

Luntunkurtu

1.24 524.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

· Calvo 72

fricto ficudo

oluutuuleetteeteestuuluutuul

Désignation :

Lundrud mete

1.2452

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne 2 - grande 8. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan (1)- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté blegt Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -

- totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

fricto Picudo Nº d'ordre 1-2452 Désignation souche 1 2 3 (4) planche côté VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3, 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Omirrégulière 8.

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Met pepus (8) 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3, 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Juntandunti

Calvo 74

ilmituulmitaaliinkusluulmil

DEMCTINATION / EMPLACEMENT /

Juntaulanda

Pricto Picudo 1-24 82 4-4

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : 1.1 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeves : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Calvo74

```
Nº d'ordre: 1416 of Désignation: Prieto picudo
Origine:
Emplacement: 1 -34 52
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8)
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1)-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 92
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 .. (2) - 3.
                         : 4 - (5)
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Juntinland